

PUR PROGRAMME DE RENOVATION

Pour la restauration
des sols synthétiques.
PU - Vinyle - Linoléum



JUNCKERS

Walking on Danish design

JUNCKERS.FR



JUNCKERS PUR PROGRAMME DE RENOVATION

Un moyen **simple et efficace** de restaurer et d'entretenir
les sols synthétiques

Transformez et prolongez la durée de vie de vos sols usés grâce à un programme d'entretien professionnel conçu pour les sols en PU, en vinyle (PVC) et en linoléum.

PUR est un programme en trois parties pour l'entretien et la rénovation des sols synthétiques. Composé d'un nettoyant intensif, d'un verni pour sol et d'un colorant pour sol, le programme d'entretien PUR est spécialement conçu pour adhérer aux surfaces synthétiques et offre à l'entrepreneur professionnel de revêtements de sol une solution fiable et performante.

Le traitement du sol avec le programme PUR de Junckers le remettra dans un état optimal, avec la possibilité d'ajouter des éléments de couleur et de design. Il est idéal pour les écoles, les maisons de soins, les hôpitaux, les pôles de santé, le commerce de détail, les lieux de travail, les salons de coiffure, les gymnases et les salles de sport.

LES PRINCIPALES RAISONS DE RÉNOVER AVEC JUNCKERS PUR PROGRAMME

DURABILITÉ ET ENVIRONNEMENT

- PUR prolonge la durée de vie du sol et minimise l'impact sur l'environnement.
- La durée de vie prolongée contribue à réduire la quantité de déchets.
- PUR recrée une surface facile à nettoyer qui contribue à améliorer le bien-être dans l'environnement intérieur.

DESIGN ET RÉSISTANCE À L'USURE

- PUR redonne vie et beauté aux surfaces usées.
- PUR protège la surface et rétablit une bonne résistance au glissement.
- PUR ajoute de la robustesse et une nouvelle résistance à l'usure au sol.
- PUR offre la possibilité de changer complètement l'aspect de la surface en ajoutant de la couleur et des Design Flakes (Paillettes décoratives).

ÉCONOMIE

- PUR garantit un temps d'immobilisation minimal du sol.
- PUR repousse les coûts liés à l'installation d'un nouveau sol.

UN CLIMAT INTÉRIEUR SAIN

Les produits Junckers PUR Floor Sealer et PUR Floor Colour portent le label Danish Indoor Climate. Un produit portant ce label a été soumis à des tests approfondis d'émission de substances volatiles et d'odeurs afin de s'assurer qu'il ne contient aucune substance chimique susceptible de nuire à la qualité de l'air dans la pièce.



GAGNER DU TEMPS ET DE L'ARGENT AVEC PUR

Avec PUR, les sols synthétiques usés retrouvent une nouvelle jeunesse au lieu d'être remplacés. La restauration d'un sol avec PUR permet de réaliser d'importantes économies, tant en termes de coûts que de temps - la remise à neuf d'un sol coûte moins cher et prend nettement moins de temps que l'installation d'un nouveau sol.

Le sol de 300 m² illustré ci-dessous a été restauré avec PUR au lieu d'installer un nouveau sol. Le sol a été remis en service après seulement trois jours de travail. L'installation d'un nouveau sol prend généralement six jours, ce qui signifie que le temps d'arrêt a été réduit de 50 %. Pour des surfaces plus importantes, il est possible de gagner encore plus de temps.

**RÉDUIRE LE TEMPS
D'INUTILISATION DES
LOCAUX DE 50 %**

PUR - Une solution rentable pour les écoles, les centres sportifs, les établissements de santé, etc...

AVANT LE TRAITEMENT



APRÈS LE TRAITEMENT



Couloirs d'une centrale thermique municipale - Traités avec PUR Intensive Cleaner, poncés et finis avec 2 couches de PUR Floor Sealer.

QUELLE EST LA DURÉE D'UN TRAITEMENT PUR ?

En fonction de l'intensité du trafic sur le sol, on peut s'attendre à une durabilité plus ou moins longue :

10 ANS

Jusqu'à 10 ans en cas de trafic léger, par exemple dans les zones résidentielles.

5 ANS

Jusqu'à 5 ans pour un trafic moyen, par exemple dans les bureaux, les maisons de retraite et les salons de coiffure.

3 ANS

Jusqu'à 3 ans en cas de forte fréquentation, par exemple dans les crèches, les salles de sport et les écoles.

COMMENT MAINTENIR VOTRE SOL EN PARFAIT ÉTAT

Nettoyez régulièrement le sol à l'aide d'eau et d'une solution savonneuse douce. Nous recommandons d'utiliser Junckers Floor Cleaner.

Vérifiez régulièrement votre sol et ravivez-le avant qu'une restauration complète ne soit nécessaire. Le rafraîchissement d'un sol traité au PUR peut se faire en une seule journée.

Nous vous recommandons d'établir un contrat de service avec un professionnel qui vérifiera régulièrement l'état de votre sol. Un programme d'entretien bien conçu prolongera la durée de vie du sol.

Évitez l'entretien avec des produits de polissage et de cire, car ils rendent difficile la rénovation d'une surface traitée au PUR.



LE PROGRAMME PUR EST FACILE D'UTILISATION

Il est facile d'utiliser le programme PUR de Junckers. Il suffit de suivre quelques directives importantes pour obtenir un résultat durable et résistant.

Le programme comprend un détergent pour un nettoyage en profondeur, un verni polyuréthane robuste et durable, une gamme de couleurs pour un jeu créatif avec les motifs et les paillettes Design pour un aspect décoratif de type Terrazzo.

Ces produits offrent aux professionnels de la finition des sols une solution fiable pour restaurer les sols en PU, vinyle et linoléum usés.



PUR INTENSIVE CLEANER

Un détergent qui nettoie en profondeur et élimine efficacement les anciennes couches de cire et d'encaustique. Le produit est utilisé pour un nettoyage de base intensif avant la restauration du sol et est essentiel pour assurer une bonne adhérence du PUR Floor Sealer au support.



PUR FLOOR SEALER

Verni polyuréthane à deux composants à base d'eau, robuste et durable, conçu spécialement pour la restauration des sols en PU, vinyle et linoléum. Le produit est recommandé pour les sols soumis à une forte usure et offre une protection durable au sol.

SOYEZ CRÉATIFS AVEC LES COULEURS ET LES DESIGN FLAKES (Paillettes)

Combinez PUR Floor Sealer avec Junckers PUR Floor Colour pour ajouter des couleurs, des formes et des lignes aux sols - laissez libre cours à votre créativité !

Une nouvelle couleur peut complètement changer l'aspect d'un sol en PU, en vinyle ou en linoléum, ainsi que l'espace où il est installé.



Ajoutez les Design Flakes pour donner au sol un aspect décoratif et expressif rappelant le Terrazzo. Les paillettes noires et blanches de forme aléatoire sont parfaites pour ajouter de l'intérêt et du caractère, et constituent un ajout innovant au programme PUR.

L'utilisation des Design Flakes peut également aider à masquer les irrégularités de la surface du solace.



RAL-1021 YELLOW

RAL-3027 RED

RAL-5005 BLUE

RAL-6029 GREEN

RAL-9005 BLACK


RAL-9001 WHITE

RAL-1015 LIGHT IVORY

RAL-7012 BASALT GREY

RAL-7038 AGATE GREY

RAL-7042 TRAFFIC GREY



BLACK



WHITE

OÙ UTILISER LE PROGRAMME PUR ?

PUR s'utilise sur les sols en PU, les sols en vinyle (PVC) et les sols en linoléum, par exemple dans les bâtiments scolaires, les bureaux, les commerces, les hôpitaux, les centres de soins et les installations sportives. Avec une préparation adéquate du sol et quelques précautions, les applications sont presque illimitées.



LIEUX DE TRAVAIL



ÉCOLES



CENTRES D'ACCUEIL
POUR ENFANTS



SALLES DE SPORT



RÉSIDENTIEL



CENTRES DE SOINS
DE SANTÉ

Attention ! PUR ne convient pas aux sols LVT, qui sont généralement conçus avec une surface légèrement texturée.

L'ÉCOLE DES MÉDIAS DE VIBORG, AU DANEMARK TRANSFORMÉE AVEC PUR

Couloirs restaurés avec PUR Floor Color dans la couleur Basalt Grey RAL 7012 et un mélange de Design Flakes blancs et noirs.



POURQUOI NOUS AVONS OPTÉ POUR PUR

« Les écoles des médias de Viborg recherchaient une solution qui n'impliquerait pas le remplacement du revêtement de sol existant de 100 m². J'ai suggéré le programme PUR de Junckers, dont je savais qu'il donnerait rapidement et efficacement à ce type de revêtement de sol un aspect nouveau et inspirant.

Les travaux ont été réalisés en un week-end et, dans ce laps de temps, le sol a été doté d'une nouvelle couleur grise magnifique et d'une expression décorative dans le style du Terrazzo.

La solution PUR a permis à l'école de remettre les sols en service avec très peu de temps d'arrêt et elle dispose maintenant d'une solution résistante qui sera facile à entretenir à l'avenir ».

- Michael, finisseur de sols professionnel

COULOIR DE L'ÉCOLE TRANSFORMÉE AVEC PUR

Les couloirs ont été restaurés avec PUR Intensive Cleaner, poncés et finis avec 2 couches de PUR Floor Sealer.

AVANT LE TRAITEMENT



APRÈS LE TRAITEMENT



UNE SALLE DE DEPOT TRANSFORMÉE AVEC PUR

La salle a été rénovée avec PUR Floor Colour en Basalt Grey RAL 7012 et un mélange de Design Flakes blancs et noirs. Nettoyé avec PUR Intensive Cleaner et protégé avec PUR Floor Sealer.

AVANT LE TRAITEMENT



APRÈS LE TRAITEMENT



INTÉRESSÉ ?

Si vous avez un sol synthétique qui a besoin d'être restauré, contactez-nous
Tel. +33 (0)5 59 44 85 18



JUNCKERS

Walking on Danish design